

Novinka

LAVENDER



brány splňují
normy eu



ocel

5

záruka let



ral 7016
antracitová



možnost s
pohonem


MDS

matná barva s
jemnou strukturou

Zn

protikorozi
ochrana

Plotový systém na objednávku. Dodací lhůta je 4 týdny.



MONTOVATELNÉ ÚCHYTÝ
JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ BRAN A BRANEK

PLOTOVÉ POLE



Šířka:	200 (202*) cm	200 (202*) cm
Výška:	120 cm	150 cm
Rozměr lamel:	40x20, 100x20 255x23 mm	140x15 mm 255x23 mm
Plotové tyče:	9 ks	12 ks
Profil rámu:	40x40 mm	40x40 mm
Kód:	W9836	W9837

BRANKA

LEVÁ/PRAVÁ



Branka zahrnuje: zámek branky, klika
Branka z elektrozámkem zahrnuje:
madlo, elektrozámek (bez domofonu)

Šířka:	90 (98*) cm
Branka s elektrickým zámkem:	90 (100)* cm
Výška:	150 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	12 ks
Profil rámu:	40 x 40 mm
Kód:	L: W9827, P: W9828
Kód branka s elektrickým zámkem:	L: W9829, P: W9830

POSUVNÁ BRÁNA**

LEVÁ/PRAVÁ



Šířka:	420 (400*) cm
Výška:	149,5 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	2 x 11
Profil rámu:	40 x 40 mm
Kód:	L: W10063, P: W10064
S pohonem:	L: W9831, P: W9832



Možnost s
pohonem

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA



Možnost s
pohonem

	3 m	3,5 m	4 m
Šířka:	300 (304*) cm	350 (354*) cm	400 (404*) cm
Výška:	150 cm	150 cm	150 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	2 x 12	2 x 12	2 x 12
Profil rámu:	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
Kód:	W9824	W9825	W9826
S pohonem:	W9823	W9822	W9821

Brány bez pohonu obsahují : zámek, klika, cylindrická vložka, 3 klíče.

* vzdálenost mezi kovovými sloupky

** balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 10x10x155,5cm s plotnou 25x25x0,8 cm, opěrný sloupek 7x7x155,5cm s plotnou 13x13x0,8cm, vodící kladka, kyvné vozíky 2 ks, zámek hákový s vložkou, nájezdové kolečko

POSUVNÁ BRÁNA BEZ PROTIZÁVAŽÍ***

LEVÁ/PRAVÁ



Šířka:	430 (400*) cm
Výška:	152 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	2 x 11 ks
Profil rámu:	40 x 40 mm
Kód:	L: W10065, P: W10066
Kód S pohonem:	L: W9833, P: W9834



TELESKOPICKÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONEM****



Šířka:	400 (400*) cm
Výška:	152 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	2 x 11 ks
Profil rámu:	40 x 40 mm
Kód S pohonem:	W9835

SKLÁDACÍ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONEM*****



Šířka:	415 (427*) cm
Výška:	150 cm
Rozměr lamel:	40 x 20, 100 x 20, 255 x 23 mm
Plotové tyče:	4 x 11 ks
Profil rámu:	40 x 40 mm 60 x 40 mm
Kód:	W9838

PŘÍSLUŠENSTVÍ



1. sloupek pro plotové pole, 7x7x200 cm RAL 7016 **ZN W4416**
2. sloupek k bráně a brance, RAL 7016 10x10x220 cm **ZN W3476**
3. dorazový sloupek (branka), RAL 7016 10x10x220 cm **ZN W6330**
4. „T“ spojka pro plotové pole, 2 ks **ZN S6739**

ZN – protikorozi ochrana

* vzdálenost mezi kovovými sloupky.

*** balení posuvné brány bez protizávaží obsahuje:
dorazový sloupek 10x10x155 cm s patkou 25x25cm,
opěrný sloupek 7x7x155,5cm s patkou 13x13 cm, vodící kladka,
kyvné vozíky 2 ks, vodící kolejnice, zámek hákový.

**** balení teleskopické brány obsahuje: 1x opěrný sloupek 7x7 cm
k ukotvení do země patkou, 1x dorazový sloupek 10x10 cm
k ukotvení do země patkou, 4x kyvné vozíky, 4 kolejnice, sada
vodících kladek, elektrický pohon Simple Move

***** balení dvojkřídlové skládací brány obsahuje: sloupky 10x10 cm,
skládací mechanismus, středový doraz, elektrický pohon Easy Way